






# Cortemilia

30x30 12"x12"

15x15 6"x6"







# Gavi

30x30 12"x12"

15x15 6"x6"







Bra



Cortemilia




Barolo




# LANGHE

**30x30** 12"x12"  
≠ 9,5

**15x15** 6"x6"  
≠ 10,5



Monforte



Gavi



Moncalvo





Decori - decors - decorations - dekore - decoros



Fascia 15x30


Angolo 15x15






30x33

scalino - step tread  
cnez de marche - Stufenplatte  
peldãno



33x33

scalino angolare - step tread with corner  
carreau de marche pièce angulaire  
stufenplatte eckstück - escalón angular



30x3,7x16,5

terminale - L terminal  
terminale - L stuck fliese  
terminal



8x30

battiscopa - Bullnose  
plinthe - sockel  
rodapié

FORMATO FORMAT FORMAT SIZE FORMATO	 30x30 12" x 12"	 15x15 6" x 6"	 30x33 scalino step tread nez de marche stufenplatte peldãno	 33x33 scalino angolare step tread with corner carreau de marche pièce angulaire stufenplatte eckstück	 8x30 battiscopa bull nose plinthe Sockel rodapié	 30x3,8x16,5 terminale L. terminal terminale L. Stuck fliese terminal
barolo	▲	▲	▲	▲	▲	▲
bra	▲	▲	▲	▲	▲	▲
cortemilia	▲	▲	▲	▲	▲	▲
gavi	▲	▲			▲	
moncalvo	▲	▲			▲	
monforte	▲	▲	▲	▲	▲	▲



	CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE	NORMA - REGULATION NORME - NORM NORMA	VALORE KEOPE* - KEOPE VALUE* VALEUR KEOPE * - WERT
	assorbimento d'acqua - water absorption - absorption d'eau wasseraufnahme - absorción de agua	EN 99	< 0,1%
	resistenza al gelo - frost resistance - résistance au gel - frostwiderstandsfähigkeit - resistencia al hielo	EN 202	garantita - guaranteed - garantie Garantiert - garantizada
	resistenza ai prodotti chimici - resistance to chemicals - résistance aux produits chimiques - chemikalienfestigkeit - resistencia a los productos químicos	EN 106	garantita - guaranteed - garantie Garantiert - garantizada
	resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) slip resistance (coefficient of friction) - résistance au glissement (coefficient de friction) rutschwiderstand (reibungskoeffizient) resistencia al resbalamiento (coeficiente de rozamiento)	DIN 51130	R10 - V4
	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de temperature widerstandsfähigkeit gegen temperaturschwankungen resistencia a los cambios de temperatura	EN 104	garantita - guaranteed - garantie Garantiert - garantizada

^ prodotto classificato, secondo le norme CEN, nel gruppo BI EN 176 (piastrelle completamente vetrificate) ^ product classed in compliance with CEN standards as group BI EN 176 (fully vitrified tiles)

^ Produit classé, selon les normes CEN, dans le groupe B1 UNI 176 (carreaux intégralement vitrifiés) ^ Produkt nach den Normen CEN in der Gruppe BI EN 176 klassifiziert (vollständig verglaste Fliesen).

Prove eseguite su Art. Gavi • Tests carried out on Art. Gavi • Tests, die mit Art. Gavi ausgeführt wurden  
Essais effectués sur Art. Gavi • Pruebas realizadas en el Art. Gavi

Di Ceramiche Keope sono disponibili le seguenti serie:

The following series are available from Ceramiche Keope:

Les séries suivantes de Ceramiche Keope sont disponibles:

Von Ceramiche Keope sind folgende Serien erhältlich:

He aquí las series disponibles de Cerámicas Keope:

AQUARIUM

BRAZIL

CATALANA

CINQUE TERRE

DOMUS

EGEO

GRANIGLIATI

IMPERATORI

LASTRE

MATERIAE

PIANELLE

PIAZZE ROMANE

PIETRE DI KEOPE

+STONE

QUARZI

SIERRA

TERRE D'EMILIA

TINTE UNITE

TITANI

VILLE VENETE



S. Statale 467, n. 21

42013 Casalgrande (RE)

Te. +39 0522 997511

Fax +39 0522 997544/45

[www.keope.com](http://www.keope.com)

[info@keope.com](mailto:info@keope.com)

distribuito da / distributed by

