

pietra **di noto**
stile di vita



pietra **di noto**

lifestyle . style de vie . Lifestyle . estilo de vida

gres porcellanato

60x60 30x60 14,7x60 30x30 45x45 22x45 10,9x45

naturale rettificato . natural rectified . naturelle rectifié . Matt. Rectifiziert . natural rectificado
lappato rettificato . honed rectified . adouci rectifié . Geläpft Rectifiziert . lappato rectificado

pietra di noto



pietra moka 45x45 LAP RET. pietra sand muretto 30x60 pietra sand raccordo jolly





eleganza

toni caldi
e luminosi
scaldano l'ambiente,
morbidezza ed
eleganza
caratterizzano la
versione lappata

04

elegance

bright and welcoming
colors add warmth
to the space
the honed version
is all about soft
elegance

élégance

des couleurs chau-
des et lumineuses
façonnent une atmo-
sphère chaleureuse,
douceur et élégance
caractérisent la
version adouci

Eleganz

Warme, leuchtende
Farbtöne erfüllen
das Ambiente; weiche
Geschmeidigkeit und
Eleganz zeichnen die
geläppte Version aus.

elegancia

tonos cálidos
y luminosos
proporcionan un
ambiente acogedor,
delicadeza y
elegancia
caracterizan
la versión lappata







pietra di noto 07

pietra moka 45x45 LAP RET



08

ideale

Facile da pulire,
resistente all'alto
calpestio e semplice
da posare.
Ideale perchè
è gres porcellanato

perfect

easy to clean,
resistant to
heavy foot traffic
and easy to lay:
perfect because it is
porcelain stoneware

idéal

Facile à entretenir,
résistant au
passage intense
et simple à poser.
Idéal, c'est du
grès cérame !

ideal

Höchster
Qualitätsstandard.
Abrieb,
Trittbelastung,
Pflegeleicht,
einfach zu verlegen.
Feinsteinzeug in
seiner Bestform

ideal

Fácil de colocar y
limpiar, resistente al
alto tránsito.
Ideal porque es
gres porcelánico

pura

la purezza della pietra naturale
interpretata in tutta la sua
morbida bellezza


10

pure
the purity of
natural stone
fully expressing
its soft beauty

pure
la pureté de la
pierre naturelle
interprétée dans
toute sa douce
splendeur

Rein
Die Reinheit des
Natursteins
findet in der
geschmeidigen
Ästhetik dieses
Materials ihren
vollkommensten
Ausdruck


pura
la pureza de la
piedra natural
interpretada en
toda su suave
hermosura





pietra grey 45x45 NAT RET . pietra white 22x45 NAT RET . decoro onde A 22x45 NAT RET











única

una collezione che
offre molte soluzioni
per personalizzare
la tua casa
e renderla única

unique

one collection, many
solutions for
making your home
one-of-a-kind to fit
your personal style

unique

une collection aux
nombreuses
solutions pour
personnaliser votre
maison et en faire
un lieu unique

Einzigartig

Eine Kollektion mit
unbegrenzten
Gestaltungsmöglichkeiten,
um Ihrem Haus seinen
individuellen und
einzigartigen Charakter
zu verleihen

Única

una colección que
ofrece muchas
soluciones para
personalizar tu casa
y hacerla única



pietra havana 30x60 LAP RET . pietra beige mosaico listelli 30x30 . profilo alluminio 0,8x60



style

graphic lines decorate
the material and
sophisticated details
inform its style

style

des lignes graphiques
décorent la matière,
des détails
sophistiqués
créent un style

Stil


Graphische Linien
Für ein modernes
Design der Materie,
raffinierte
Details Für einen
unverwechselbaren Stil

estilo

líneas gráficas
decoran la materia,
detalles sofisticados
crean un estilo

stile


linee grafiche
decorano
la materia,
dettagli
sofisticati
creano
uno stile









pietra white




pietra white
45x45 NAT RT . 45x45 LAP RT



pietra white 60x60 NAT RT





26




pietra white 30x30 NAT RT




pietra white 30x60 NAT RT . 30x60 LAP RT




pietra white
22x45 NAT RT . 22x45 LAP RT



pietra white 14,7x60 NAT RT . 14,7x60 LAP RT



pietra white
10,9x45 NAT RT . 10,9x45 LAP RT




NAT RT = naturale rettificato . natural rectified . naturelle rectifié . Matt, Rectifiziert . natural rectificado
LAP RT = lappato rettificato . honed rectified . adouci rectifié . Geläpft, Rectifiziert . lappato rectificado



pietrasand




pietra sand
45x45 NAT RT . 45x45 LAP RT




pietra sand 30x30 NAT RT





pietra sand
22x45 NAT RT . 22x45 LAP RT




pietra sand
10,9x45 NAT RT . 10,9x45 LAP RT



pietra sand 60x60 NAT RT



pietra sand 30x60 NAT RT . 30x60 LAP RT




pietra sand 14,7x60 NAT RT . 14,7x60 LAP RT



pietra grey




pietra grey
45x45 NAT RT . 45x45 LAP RT




pietra grey 30x30 NAT RT




pietra grey 60x60 NAT RT




pietra grey 30x60 NAT RT . 30x60 LAP RT




pietra grey
22x45 NAT RT . 22x45 LAP RT



pietra grey
10,9x45 NAT RT . 10,9x45 LAP RT



pietra grey 14,7x60 NAT RT . 14,7x60 LAP RT




NAT RT = naturale rettificato . natural rectified . naturelle rectifié . Matt, Rectifiziert . natural rectificado
LAP RT = lappato rettificato . honed rectified . adouci rectifié . Geläpft, Rectifiziert . lappato rectificado

pietra **havana**




pietra havana
45x45 NAT RT . 45x45 LAP RT




pietra havana
30x30 NAT RT




pietra havana 60x60 NAT RT





pietra havana 30x60 NAT RT . 30x60 LAP RT




pietra havana
22x45 NAT RT . 22x45 LAP RT



pietra havana
10,9x45 NAT RT . 10,9x45 LAP RT




pietra havana 14,7x60 NAT RT . 14,7x60 LAP RT



pietrabeige




pietra beige
45x45 NAT RT . 45x45 LAP RT



pietra beige
22x45 NAT RT . 22x45 LAP RT



pietra beige
10,9x45 NAT RT . 10,9x45 LAP RT




30

pietramoka




pietra moka
45x45 NAT RT . 45x45 LAP RT



pietra moka
22x45 NAT RT . 22x45 LAP RT



pietra moka
10,9x45 NAT RT . 10,9x45 LAP RT






muretto* 30x60 NAT RT




mosaico listelli* 30x30 NAT RT
• con inserti lappati . with honed inserts



decoro onde A 22x45 NAT RT



decoro onde B 22x45 NAT RT



fascia* 3,7x45



bacchetta righine* 1,5x45



fascia metal 2,1x45



angolo metal
2,1x2,1



profilo alluminio 0,8x60



profilo giallo** 0,8x60



profilo rosso** 0,8x60



profilo blu** 0,8x60

* DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI . AVAILABLE IN ALL THE COLOURS . DISPONIBLE DANS TOUS LES COULEURS . IN ALLEN FARBEN IN DER AUSFÜHRUNG .
DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

** SOLO PER RIVESTIMENTO . FOR WALL COVERING ONLY . UNIQUEMENT POUR REVETEMENTS DE MURS
NUR FÜR WANDVERKLEIDUNG . SOLO PARA REVESTIMIENTO

pietrapezzi speciali

FORMATS - SIZE - FORMSTÜCKE - FORMATES



battiscopa* 8x45 NAT RT



raccordo jolly* 1,2x30













angolo jolly* 1,2x1,2

* DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI . AVAILABLE IN ALL THE COLOURS . DISPONIBLE DANS TOUS LES COULEURS . IN ALLEN FARBEN IN DER AUSFÜHRUNG .
DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

pietra di noto





32 **Formati** FORMATS . SIZE . FORMSTÜCKE . FORMATES

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME VITRIFIE . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30x30 NAT RT | 45x45 NAT RT . LAP RT | 30x60 NAT RT . LAP RT | 60x60 NAT RT | 10,9x45 NAT RT . LAP RT | 22x45 NAT RT . LAP RT | 14,7x60 NAT RT . LAP RT | 8x45 battiscopa NAT RT | 1,2x30 raccordo jolly | 1,2x1,2 angolo jolly |
| white | ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ | ■ | ■ |
| sand | ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ | ■ | ■ |
| grey | ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ | ■ | ■ |
| havana | ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ | ■ | ■ |
| beige | | ■ ■ | | | ■ ■ | ■ ■ | | ■ | ■ | ■ |
| moka | | ■ ■ | | | ■ ■ | ■ ■ | | ■ | ■ | ■ |

misure, pesi ed imballi







SIZE, WEGHT AND PACKAGING . FORMAT, POIDS CONDITIONNEMENT EMBALAJES MASSE . GEWICHT UND VERPACKUNG . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

| FORMATO size format format formatos | spessore |  PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stück/karton pzas/caja |  MQ/SCATOLA mq/box mq/bôte mq/karton mq/caja |  KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja | MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet mq/pallet |  KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet kg/pallet | SCATOLA /PALLET box/pallet bôte/pallet karton/pallet caja/pallet |
|---|----------|--|---|---|---|---|--|
| | | 30x30 | 9,5 mm | 12 | 1,08 | 22,60 | 47,5 |
| 45x45 | 9,5 mm | 5 | 1,0125 | 21,00 | 33,4 | 713 | 33 |
| 30x60 | 9,5 mm | 6 | 1,08 | 23,00 | 43,20 | 940 | 40 |
| 60x60 | 11 mm | 3 | 1,08 | 26,00 | 38,90 | 956 | 36 |
| 10,9x45 | 9,5 mm | 20 | 0,981 | 20,00 | 33,40 | 700 | 34 |
| 22x45 | 9,5 mm | 10 | 0,99 | 20,00 | 33,70 | 700 | 34 |
| 14,7x60 | 9,5 mm | 12 | 1,0584 | 22,00 | 31,80 | 680 | 30 |
| 8x45 battiscopa | 9,5 mm | 12 | ml 5,4 | 8,6 | - | - | - |

caratteristiche tecniche

33

TECHNICAL FEATURES . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | NORMA NORMS . NORME NORM . NORMA | VALORI MEDI KEOPE KEOPE AVERAGE VALUE . VALEURS MOYEN KEOPE KEOPE MITTELWERT . VALOR KEOPE |
|---|--|--|
|  ASSORBIMENTO % D'ACQUA WATER ABSORPTION % - ABSORPTION D'EAU % WASSERAUFNAHME % - ABSORPCIÓN DE AGUA % | UNI EN ISO 10545 - 3 | ≤ 0,1% |
|  RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO | UNI EN ISO 10545 - 12 | GARANTITA - GUARANTEED CONFORME - GARANTIERT - GARANTIZADA |
|  RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE TIEFENVERSCHLEIBBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA | UNI EN ISO 10545 - 6 | < 140 mm ³ |
|  RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS | UNI EN ISO 10545 - 13 | GARANTITA - GUARANTEED CONFORME - GARANTIERT - GARANTIZADA |
|  RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH - RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT | UNI EN ISO 10545 - 4 | ≥ 45 N/mm ² |
|  RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE - RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMUNGSFÄHIGKEIT RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO | ASTM C 1028 BCRA | > 0,6 WET/DRY > 0,4 WET/DRY |

Immagini e testi sono proprietà di Ceramiche Keope ogni riproduzione anche parziale è vietata . All images and texts are property of Ceramiche Keope – Any reproduction, even partila, is forbidden . Toutes les images et les textes sont propriété de Ceramiche Keope – toute reproduction totale ou partielle est interdite . Alle Bilder und Texte sind Eigentum von Ceramiche Keope – Jede Reproduktion, sei es ganz oder teilweise, ist untersagt . Todos los textos y las imagines son propiedad de Ceramiche Keope – Está prohibida la reproducción total o parcial.



uffici: strada Statale 467,21 - 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
tel.+39-0522-997511 - fax +39-0522-997544/997545
stab.: via Canale,67 - 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
www.keope.com - info@keope.com



Ceramic Tiles of Italy