


Viega Profipress. Sustav neograničenih mogućnosti.



Viega Profipress i Profipress G. Izvanredno raznovrsni.



Viega Profipress je sustav neograničenih mogućnosti.

Profipress opsežnim asortimanom fittinga omogućava racionalno i kompletno instaliranje bakarnih cijevi pomoću moderne tehnike prešanjem. Nema lemljenja, nema zavarivanja, nema problema. Pritom je primjena Profipressa zapanjujuće jednostavna. Sustav nudi sve što vam treba: od fittinga za prešanje preko kliješta za prešanje do odgovarajućih čeljusti ili lanaca za prešanje. U odnosu na spajanje lijepljenjem ili lemljenjem, uštedjet ćete više od 1/3 radnog vremena. Profipress štedi vrijeme i time nudi veću ekonomičnost. Jednakomjernom silom prešanja nastaje siguran, trajan i nerastavljiv spoj, spojen mehaničkim silama.

Profipress, ispitan po DVGW i KIWA propisima te Profipress G, ispitan po DVGW i GASTEC propisima, nude bez lemljenja svrsishodnu kompletnu instalaciju po vašoj mjeri.

Raznolikost: preko 500 artikala dimenzija od 12 do 108 mm za Profipress te preko 200 artikala za Profipress G omogućavaju profesionalnom instalateru izmjenu svih mogućih priključnih varijanti.



pitka voda



kišnica



grijanje



solarna energija



komprimirani zrak



postrojenja



rasprskavanje vode



brodogradnja



plin
(Profipress G)



tekući plin
(Profipress G)



ulje
(Profipress G)




servisiranje

Svestranost: Profipress sustavi se mogu rabiti kako u kućanstvu tako i u industriji i brodogradnji.

Dvostruko prešanje drži bolje.

Dvostruko prešanje: Viegini prešani spojevi do DN 50 se prešaju u jednoj radnoj fazi; i to ispred i iza užljebljenja – dvostruka sigurnost za primanje maksimalnih sila.

Dvostruka sigurnost: Viegini prešani spojevi imaju ispred užljebljenja cilindričnu vodilicu, koja sprječava stvaranje ruba na cijevi i oštećenje brtvenog elementa.



Odlučujući plus za sigurnost: novi prešani spojevi sa SC-Contur za prepoznatljivu sigurnost pri ispitivanju. Prije prešanja prekontrolirati označenu utičnu dubinu.



Profipress sa SC-Contur:
neprešano = kod ispitivanja
vidno propušta.



Profipress sa SC-Contur:
prešano = garantirano nepropusno.

KIWA



- Profipress nudi izrazito veliki asortiman fittinga
- modernu tehniku prešanja za kompletne bakarne instalacije
- moguća je praktički svaka priključna varijanta
- u odnosu na spajanje lijepljenjem ili lemljenjem štedite više od 1/3 radnog vremena
- dozvoljen u više od 15 zemalja, odn. zatražena dozvola
- dvostruka sigurnost zahvaljujući dvostrukom prešanju



Profipress G-spojnice označene su, za primjenu kod plina, na oba kraja žutim kvadratom a osim toga imaju i žutu brtvu.



Poznati sistemski alat za prešanje Viega Tip II sa svojim prešanjem, koje traje samo nekoliko sekundi, dokazao se nebrojeno puta. Pored ovog poznatog elektrohidrauličkog alata za prešanje Viega instalateru-profesionalcu nudi i druge alate za prešanje ekstra-klase. Elektrohidraulički alat za prešanje Tip PT3-EH te akumulatorski model PT3-AH. Oba raspoložu permanentnom

elektroničkom kontrolom sa LED-prikazom u boji. Svojim glavama za prešanje, koje su zakretljive za 90°, podesni su za sve veličine fittinga od DN 10 do DN 100.

Nov u programu je Picco, laka, priručna verzija akumulatorskog alata za prešanje. Sa svim prednostima velikih, Picco bez problema preša spojeve metalnih i plastičnih cijevnih sustava.



Profipress		Profipress G	
Dimenzija	mm	Dimenzija	mm
DN 10	12	DN 10	12
DN 12	15	DN 12	15
DN 15	18	DN 15	18
DN 20	22	DN 20	22
DN 25	28	DN 25	28
DN 32	35	DN 32	35
DN 40	42	DN 40	42
DN 50	54	DN 50	54
DN 65	76,1		
DN 80	88,9		
DN 100	108,0		



Kod alata za prešanje PT3-EH i PT3-AH rabe se za nazivne širine DN 10 - DN 50 čeljusti za prešanje, a za nazivne širine DN 65 - DN 100 lanci za prešanje.

Za daljnje, opširne tehničke informacije o Profipress sustavu preporučamo prospekt „Tehnika primjene za Profipress“.



SJEDIŠTE I CENTRALNO SKLADIŠTE

Dimitrija Demetra 34 43000 Bjelovar

Centrala: +385 43 247 300

Telefax: +385 43 247 303

PRODAJNI CENTAR BJELOVAR

Trg Hrvatskih Branitelja 14
43000 Bjelovar
Telefon: +385 43 243 111
Fax: +385 43 220 776

Voditelj Prodajnog centra Bjelovar:
ing. prom. Jure Tirić +385 43 243 111

PRODAJNI CENTAR KRIŽEVCI

Ul. Josipa Jelačića 15
48270 Križevci
Telefon: +385 48 270 446
Fax: +385 48 270 448

Voditelj Prodajnog centra Križevci:
Darko Janšćak +385 48 270 447

PRODAJNI CENTAR ZADAR

Benkovačka 34
23000 Zadar
Telefon: + 385 23 344 067
Fax: +385 23 344 068

Voditelj Prodajnog centra Zadar:
Ninoslav Bunić + 385 23 344 067



TM